

Сидоренко В.Н.¹, Аринчина Н.Г.², Дунай В.И.²

БГМУ¹, БГУ², г. Минск, Беларусь

Особенности психологического состояния девушек после перенесенной операции аборт.

Одной из самых актуальных проблем охраны сексуального и репродуктивного здоровья являются аборты, особенно в подростковом и молодом возрасте. Особенностью аборт в подростковом возрасте является высокий процент прерываний первой беременности, причем, чем моложе возраст девушек, тем этот процент выше. Большинство девушек, решивших прервать беременность, не состоит в браке, причем в связи с распространенностью добрачных сексуальных отношений среди молодежи, доля незамужних девушек, решившихся на аборт, увеличивается. В силу своих возрастных психологических особенностей и недостаточных знаниях о признаках беременности, во многих случаях девушки обращаются к врачам женских консультаций на поздних сроках беременности, когда можно принимать решение об аборте только при наличии особых показаний.

Искусственное прерывание беременности, даже выполненное опытным специалистом в условиях стационарного учреждения, является серьезной психологической и медицинской травмой для организма девушки, особенно первобеременной. Аборт в юном возрасте приводит к нежелательным медицинским, социальным, психологическим и экономическим последствиям [1, 2, 3, 4]. В мире более 25 % беременностей заканчиваются искусственным абортом, причем 10 % из них составляют аборты у молодых первобеременных [5].

Постабортный синдром – стрессовое расстройство, вызванное эмоциональными реакциями на полученную вследствие аборта физическую и эмоциональную травму. Причем женщины с устойчивой самооценкой, достаточной социальной поддержкой и эффективными копинг-стратегиями нередко переносят аборт без существенных психологических трудностей [6, 7]. Большинство же лиц, перенесших операцию аборт, отмечают чувство вины, тревогу о возможности материнства в дальнейшем; восприятие аборта, как чрезвычайного травматического события; многократное повторное переживание ситуации аборта в воображении со всем комплексом негативных эмоций, кошмарные сновидения, попытки избегать или отрицать воспоминания о эмоциональной боли [8].

Цель исследования – изучить особенности переживания травматического опыта (операция аборт) у девушек с учетом их адаптационных возможностей.

В исследование было включено 458 девушек перенесших операцию аборт. Возраст обследуемых находился в диапазоне 15-25 лет, в среднем $21,3 \pm 2,8$ года. Все девушки состояли в зарегистрированном или гражданском браке.

Были использованы методики:

- Оценка показателя психосоциальной адаптации на основе теста цветочных выборов, разработанной Т.А. Айвазян с соавт., 1989 [9].
- Опросник Р. Кеттела, позволяющий оценить факторную структуру личности [10].
- Тест отношений беременной, разработанный И.В. Добряковым [11].

– Тест-опросник удовлетворенности взаимоотношениями в браке, разработанный В.В. Столиным и др., [12].

– «Исследование тревожности» Ч.Д. Спилбергера, адаптированной Ю.Л. Ханиным [10].

Результаты исследования:

Показатель психосоциальной адаптации, а также все перечисленные выше методики проводились накануне операции аборт, а через 30 дней после операции повторно оценивали показатель психосоциальной адаптации и тревожности. Все девушки были разделены на две группы по величине показателя психосоциальной адаптации (ПСА). Первую группу составили девушки, имеющие средний, нормальный уровень этого показателя ($n = 41 \%$); вторую группу составили девушки с низким уровнем показателя ПСА ($n = 59 \%$).

Девушки первой группы имели следующие личностные черты: невысокий интеллект, неумение доводить дело до конца, доверчивость, уступчивость, ригидность, беззаботность, зависимость от группы, слабоволие, склонность давать социально желаемые ответы ($B^-, L^-, M^-, Q_1^-, Q_2^-, SD^+, Q_{IV}^-$).

Уровень удовлетворенности имеющимися взаимоотношениями с мужем (партнером) составил в среднем по группе $32,4 \pm 0,6$ баллов; что свидетельствовало об относительно благополучных взаимоотношениях.

Уровень ситуативной тревожности у девушек этой группы был несколько повышен, в среднем – $45,8 \pm 0,4$ балла (беспокойство, озабоченность, нервозность), что являлось эмоциональной реакцией на стрессовую ситуацию (аборт). Уровень личностной тревожности составлял, в среднем, $43,5 \pm 0,8$ балла, что соответствует умеренному уровню.

Отношение к беременности у девушек этой группы характеризовалось следующим соотношением типов психологических компонентов гестационной доминанты (ПКГД): оптимальный тип 32 %, гипогестогнозический 22 %, тревожный 22 %, депрессивный 24 %. Для сравнения приводим показатели ПКГД здоровых беременных женщин, сохраняющих беременность: оптимальный тип 78 %, гипогестогнозический 8 %, тревожный 10 %, эйфорический 8 % (срок беременности одинаковый).

Вторую группу составили девушки, имеющие низкий уровень психосоциальной адаптации. Девушки второй группы имели следующие личностные особенности: невысокий интеллект, эмоциональную неустойчивость, покорность, зависимость, малодушие, застенчивость, практичность, ранимость, впечатлительность, ригидность, низкий самоконтроль поведения, необщительность, дезадаптированность, напряженность, тревожность, слабоволие ($B^-, C^-, E^-, G^-, H^-, I^+, O^+, Q_1^-, Q_3^-, Q_4^-, Q_I^+, Q_{II}^+, Q_{IV}^-$).

Уровень удовлетворенности имеющимися взаимоотношениями с мужем (партнером) у девушек этой группы был существенно и достоверно ниже, чем у девушек первой группы – $25,6 \pm 0,8$ баллов, $p < 0,001$. Этот уровень соответствовал относительно неблагоприятным взаимоотношениям.

Уровень ситуативной и личностной тревожности у девушек этой группы был существенно повышен, составляя соответственно $48,6 \pm 0,4$ балла и $47,9 \pm 0,8$ балла.

Эти показатели достоверно выше показателей тревожности у девушек первой группы ($p < 0,001$).

Отношение к беременности у девушек второй группы характеризовалось еще меньшим количеством имеющих «оптимальный тип» ПКГД – 10 %, остальные относились

к группе риска (90 %). «Гипогестогнозический тип» составил 25 %, «эйфорический» – 18 %, «тревожный» – 22 %, «депрессивный» – 25 %.

Таким образом, необходимо констатировать, что ожидание операции аборт оказывает существенное негативное психологическое влияние на девушек, повышая уровень ситуативной и личностной тревожности, тем в большей степени, чем ниже уровень их психосоциальной адаптации. Более низкий уровень психосоциальной адаптации у девушек второй группы приводит к более низкому уровню удовлетворенности имеющимися взаимоотношениями с мужем (партнером), влияет на показатель отношения к беременности.

При динамическом наблюдении (через 30 дней после операции аборт) было выявлено, что девушки первой группы, имевшие средний уровень показателя ПСА имели более положительную динамику психологического состояния по сравнению с девушками второй группы. Уровень ситуативной тревожности через 30 дней снизился ($33,6 \pm 0,5$ балла, $p < 0,001$), уровень личностной тревожности также снизился ($39,8 \pm 0,9$ балла, $p < 0,001$) у девушек первой группы.

Индекс ПСА у этих девушек сохранился в среднем диапазоне.

У девушек второй группы через 30 дней после операции аборт, отмечалась некоторая тенденция к уменьшению показателя ПСА, однако достоверных изменений не было. Уровень ситуативной тревожности у девушек этой группы достоверно снизился ($35,8 \pm 0,7$ балла, $p < 0,001$), уровень личностной тревожности существенно не изменился.

Таким образом, перенесенный аборт влияет на психологическое состояние девушек в течение длительного периода. Социально незрелые, беспечные девушки с невысоким интеллектом испытывают психосоциальную дезадаптированность практически во всех жизненных сферах. Наряду с ухудшением психологического состояния (высокой тревожности), прерывание нежелательной беременности может приводить к серьезным, иногда необратимым изменениям репродуктивной функции: осложнением беременностей, родов, риску внематочной беременности, самопроизвольным выкидышам, послеродовым кровотечениям.

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Издательское частное унитарное предприятие «Профессиональные издания»
БелНПОО "Ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов"
(Минск)

Предыдущее название: Репродуктивное здоровье в Беларуси (с 2009 по 2010 год)

Номер: **5 (23)** Год: **2012**

Тема выпуска: Тезисы 9 съезда акушеров, гинекологов и неонатологов Республики Беларусь "Инновации в акушерстве, гинекологии и неонатологии" (Минск, 15-16 ноября 2012 г.)

	Название статьи	Стр.	Цит.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСТВА, ГИНЕКОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ			
<input type="checkbox"/>	ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В АКУШЕРСТВЕ, ГИНЕКОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ	13-18	0
	<i>Можейко Л.Ф., Сикорский А.В., Волкова О.Н.</i>		
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ			
<input type="checkbox"/>	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. МИНСКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ	19-22	0
	<i>Лобачевская О.С., Шилова С.Д., Предко Н.М.</i>		
<input type="checkbox"/>	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЧЕТАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И БЕРЕМЕННОСТИ	23-24	0
	<i>Андреева Н.Л.</i>		
<input type="checkbox"/>	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РЕПРОДУКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМНОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ	25-28	0
	<i>Кажина М.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	К ВОПРОСУ О ГАРАНТИИ УСПЕХА РЕЖИМА РАННЕЙ ВЫПИСКИ ИЗ АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА	29-31	0
	<i>Кажина М.В., Семенцова С.В., Бут-Гусаим Л.С., Белуга В.Б., Геращенко Н.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	32-34	0
	<i>Наумчик И.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ	35-37	0
	<i>Пискунова О.Д.</i>		
<input type="checkbox"/>	ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ	37-39	0
	<i>Сорокина С.Э.</i>		
<input type="checkbox"/>	ОПЫТ РАБОТЫ "ВЫЕЗДНОЙ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ" ПО ОКАЗАНИЮ АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ В УЗ "МОЛОДЕЧНЕНСКАЯ ЦРБ"	39-41	0
	<i>Хитрун О.А., Лавит А.Л., Середа О.Я.</i>		
ГИНЕКОЛОГИЯ			
<input type="checkbox"/>	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ В ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИИ	42-45	0
	<i>Агабеков К.Ф., Костишин А.И., Мороз Н.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ	45-47	0
	<i>Акулич Н.С., Побудей М.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ В ОНКОЛОГИИ	47-50	0
	<i>Анищенко А.Е.</i>		
<input type="checkbox"/>	ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ, ПОДГОТОВКА, ВЕДЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОК С ПРОЛАПСОМ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН	51-53	0
	<i>Барсуков А.А., Куликов А.А., Пересада О.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НЕОДИМОВОГО ЛАЗЕРА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РЕЗЕКЦИИ ЯИЧНИКОВ	53-55	1
	<i>Васильев С.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ПРИМЕНЕНИЕ АРГОНОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ У НЕРОЖАВШИХ ПАЦИЕНТОК	56-58	0
	<i>Васильева Л.Н., Романчук Ж.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ОПУЩЕНИЕ И ВЫПАДЕНИЕ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ	58-61	3

	<i>Вербицкий В.С., Можейко Л.Ф., Вербицкая М.С.</i>		
	ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНИТАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ	61-64	0
	<i>Вергейчик Г.И., Ерёмин В.Ф.</i>		
	ВЫБОР МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН	64-66	0
	<i>Вилюха А.И.</i>		
	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНЫХ СВИЩЕЙ	67-69	1
	<i>Вошула В.И., Ниткин Д.М.</i>		
	УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ. ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ	70-73	0
	<i>Ганчар Е.П., Кажина М.В., Яговдик И.Н., Кузнецов О.Е.</i>		
	ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ ПРИ ЖЕНСКОМ БЕСПЛОДИИ	73-75	0
	<i>Гимпель О.В., Кунцевич Т.В., Разина С.А.</i>		
	МЕСТО ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ	76-78	0
	<i>Гурин А.Л., Плоцкий А.Р., Костяхин А.Е.</i>		
	ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ	78-82	0
	<i>Дедуль М.И., Лысенко О.В., Стуканова Е.Ю.</i>		
	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ СЕТЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ "PROLIFT" И "ЛИНТЕКС" В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН	83-85	1
	<i>Дивакова Т.С., Мицкевич Е.А.</i>		
	АСПЕКТЫ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МАЛОГО ТАЗА, ВОЗНИКШИХ ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ	85-88	1
	<i>Дивакова Т.С., Елисеенко Л.Н.</i>		
	СТРУКТУРА ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ	89-91	0
	<i>Дуда В.И., Ледошук О.Б., Бич А.И., Сафина М.Р., Дуда В.И.</i>		
	УРОВНИ ЭСТРАДИОЛА И Д-ДИМЕРОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ – РАННИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ В ПРОГРАММАХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	92-95	0
	<i>Жуковская С.В.М., Можейко Л.Ф., Жуковская С.В., Петрова Е.В.</i>		
	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СИНДРОМА ТЕЛАРХЕ У ДЕВОЧЕК	96-97	1
	<i>Заграбаева О.Ю., Солнцева А.В., Буйницкая В.В., Кислая Е.И.</i>		
	СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ НАЛИЧИИ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ МИКОПЛАЗМ	97-101	0
	<i>Захаренкова Т.Н., Барановская Е.И., Крот И.Ф.</i>		
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛНГ-ВМС "МИРЕНА" У ЖЕНЩИН С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА	101-104	0
	<i>Кириллова Е.Н.</i>		
	ОПЫТ АЛЛОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ И УРЕТРАЛЬНОЙ ИНКОНТИНЕНЦИИ	104-105	3
	<i>Клыга О.И., Лавит А.Л., Середа О.Я.</i>		
	ПОРАЖЕНИЕ ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ РИСКА ВОЗВРАТА БОЛЕЗНИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ЭРАДИКАЦИИ	106-107	0
	<i>Козловская С.П., Жаврид Э.А., Антоненкова Н.Н., Смолякова Р.М., Карпейчик Ю.В.</i>		
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЕГРАДАЦИИ МОНООКСИДА АЗОТА (НИТРАТОВ/НИТРИТОВ) И КОЛИЧЕСТВО ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ	108-110	0
	<i>Колбасова Е.А.</i>		
	МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ МУЖЧИН В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	111-112	1
	<i>Корчагин О.Ю., Лискович В.А., Разина С.А.</i>		
	ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ БЕСПЛОДИЯ ПРИ ЭНДОМЕТРИОЗЕ	113-115	0
	<i>Коршикова Р.Л., Камлюк А.М.</i>		
	РОЛЬ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЦЕРВИЦИТА У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА	115-117	0

	<i>Косьянчук А.В.</i>			
<input type="checkbox"/>	ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНАВИРА ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНОЙ И ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ	118-121	0	
	<i>Косьянчук А.В.</i>			
<input type="checkbox"/>	РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЭНДОКРИННЫХ РАССТРОЙСТВ В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ	121-125	0	
	<i>Кулага О.К., Демидчик Ю.Е.</i>			
<input type="checkbox"/>	КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРИПТОФАНА И ЕГО МЕТАБОЛИТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У ЖЕНЩИН С ПРЕРЫВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ	125-128	0	
	<i>Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В., Воробьева Т.И., Дорошенко Е.М.</i>			
<input type="checkbox"/>	РОЛЬ СОНОГРАФИИ И ЦВЕТОВОГО ДОППЛЕРОВСКОГО КАРТИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ МИОМЫ МАТКИ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ	128-132	1	
	<i>Лапотко М.Л.</i>			
<input type="checkbox"/>	КЛИНИЧЕСКОЕ СТАДИРОВАНИЕ РАКА ТЕЛА МАТКИ	132-135	0	
	<i>Литвинова Т.М.</i>			
<input type="checkbox"/>	АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ I–IV СТАДИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РБ	136-139	0	
	<i>Литвинова Т.М., Вишневская Е.Е., Косенко И.А., Фурманчук Л.А., Прудывус И.С.</i>			
<input type="checkbox"/>	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД ВЕДЕНИЯ I ТРИМЕСТРА МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКО	139-142	0	
	<i>Лучко С.А., Чиж Л.В., Бобрик И.М.</i>			
<input type="checkbox"/>	ИЗОЛИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ЭНДОМЕТРИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ И ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ВОЗРАСТАХ: СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОВ И SFAS-ЛИГАНДА	142-146	0	
	<i>Лысенко О.В.</i>			
<input type="checkbox"/>	ТЕРАПИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ У ПАЦИЕНТОК В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИОТЕРАПИИ И НАДВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ	146-151	0	
	<i>Михалевич С.И., Васильева Е.О.</i>			
<input type="checkbox"/>	ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЕНИТАЛИЙ	151-155	1	
	<i>Михалевич С.И., Мурза Т.А.</i>			
<input type="checkbox"/>	КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ ПОСЛЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ	155-158	0	
	<i>Можейко Л.Ф., Новикова Е.В.</i>			
<input type="checkbox"/>	ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ЮВЕНИЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ	158-161	0	
	<i>Можейко Л.Ф., Дмитриев В.В., Гузей И.А.</i>			
<input type="checkbox"/>	НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В УЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ"	161-164	0	
	<i>Мосько П.Л., Корниевич Н.М., Иконостасова И.В., Грудницкая Е.Н., Воскресенский С.Л.</i>			
<input type="checkbox"/>	ЗНАЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ТУБООВАРИАЛЬНЫХ АБСЦЕССОВ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ	164-167	0	
	<i>Мосько П.Л., Фокина А.Н., Никитина Е.С.</i>			
<input type="checkbox"/>	СОСТОЯНИЕ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН С ОПУЩЕНИЕМ МАТКИ И ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ВЛАГАЛИЩА	168-170	1	
	<i>Нечипоренко Н.А., Нечипоренко А.Н., Прудко А.Ю.</i>			
<input type="checkbox"/>	МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ТАЗА В ДИАГНОСТИКЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ У ЖЕНЩИН	170-173	1	
	<i>Нечипоренко А.Н., Прудко А.Ю., Нечипоренко Н.А.</i>			
<input type="checkbox"/>	КЛАССИФИКАЦИЯ ЦИСТОЦЕЛЕ У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ	173-175	0	
	<i>Нечипоренко А.Н., Нечипоренко А.С., Шапоров И.Н.</i>			
<input type="checkbox"/>	КЛИНИЧЕСКИЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОМАТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНЩИН В ПРОГРАММЕ ЭКО	175-179	1	
	<i>Пересада О.А., Пристром А.М., Лебедько А.В., Милюк Н.С.</i>			
<input type="checkbox"/>	ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫДЕЛЕННОГО ШТАММА MYCOPLASMA GENITALIUM	179-182	0	
	<i>Полещук Н.Н., Рубаник Л.В., Руденкова Т.В., Шишпоренок Ю.А., Кулага О.К., Костюк С.А.</i>			
<input type="checkbox"/>	ПЕРВЫЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПУЗЫРНО-ВЛАГАЛИЩНОГО СВИЩА	183-185	0	
	<i>Полховский В.Н., Дубров В.И., Агабеков К.Ф., Мороз Н.В.</i>			

<input type="checkbox"/>	АНАЛИЗ НУКЛЕОТИДНЫХ ЗАМЕН В ГЕНАХ, КОДИРУЮЩИХ БЕЛКИ ЦИТОАДГЕЗИИ MYCOPLASMA GENITALIUM <i>Руденкова Т.В.</i>	185-188	4
<input type="checkbox"/>	РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ PPARα И PPARGC1A В РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ <i>Ружилю О.С., Дивакова Т.С.</i>	189-192	0
<input type="checkbox"/>	УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ <i>Савицкая В.М., Коршикова Р.Л., Вербицкая М.С.</i>	192-194	0
<input type="checkbox"/>	КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХОРИОНЭПИТЕЛИОМЫ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ И РОДАМИ <i>Савоневич Е.Л., Жлобич М.В., Егорова Т.Ю., Зайцева Т.П., Янчевский П.Н., Шульга Ю.И., Миклашевич Ф.С.</i>	195-197	0
<input type="checkbox"/>	КОРРЕКЦИЯ АНОВУЛЯЦИИ ПРИ СИНДРОМЕ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ <i>Савочкина Ю.В., Михалевиц С.И.</i>	197-200	0
<input type="checkbox"/>	ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ И МЕТОТРЕКСАТ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ <i>Сачек Ю.А.</i>	200-203	0
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И РЕПРОДУКТИВНОГО ПРОГНОЗА ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ДЕВОЧЕК <i>Семенович А.И., Семенович Ю.И., Солнцева А.В.</i>	204-206	0
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕВУШЕК ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ОПЕРАЦИИ АБОРТ <i>Сидоренко В.Н., Аринчина Н.Г., Дунай В.И.</i>	206-209	0
<input type="checkbox"/>	ЛЕЧЕНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА У ЖЕНЩИН С ПОЛИВАЛЕНТНОЙ АЛЛЕРГИЕЙ <i>Сидоренко В.Н., Якубович Е.Г.</i>	209-211	0
<input type="checkbox"/>	МИОМА МАТКИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ <i>Смирнова Т.А.</i>	212-214	1
<input type="checkbox"/>	К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОЛЬПИТОВ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН <i>Сорокина С.Э.</i>	215-216	0
<input type="checkbox"/>	ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ (ЭКО) У ЖЕНЩИН СТАРШЕ 40 ЛЕТ. КЛИНИКО-ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ <i>Тишкевич О.Л., Жабинская А.Б., Алексеева Е.В., Волоханович С.М., Черноморец Ю.В.</i>	217	1
<input type="checkbox"/>	СИНДРОМ ДЕ ЛЯ ШАПЕЛЛЯ (СИНДРОМ XX– MALE): МОЛЕКУЛЯРНО-ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА В БЕЛАРУСИ <i>Хурс О.М., Исакович Л.В., Хмель Р.Д., Наумчик И.В., Политыко А.Д.</i>	218-220	0
<input type="checkbox"/>	ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЖЕНСКОГО БЕСПЛОДИЯ <i>Царева С.Н., Агабеков К.Ф., Тиханович Е.В.</i>	221-223	0
<input type="checkbox"/>	СОХРАНЕНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПОГРАНИЧНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ <i>Шелкович С.Е., Демидчик Ю.Е., Анищенко А.Е., Кулага О.К., Можейко Л.Ф., Лобачевская О.С., Бартош Т.С.</i>	223-226	0
<input type="checkbox"/>	ИСХОДЫ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У ПАЦИЕНТОК С НАЧАВШИМСЯ САМОПРОИЗВОЛЬНЫМ ВЫКИДЫШЕМ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ <i>Эйныш Е.А., Лызикова Ю.А., Мартинчик Л.А., Вакульчик И.О.</i>	226-229	0
АКУШЕРСТВО			
<input type="checkbox"/>	УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ <i>Абельская И.С., Можейко Л.Ф., Тихоненко И.В.</i>	230-233	1
<input type="checkbox"/>	ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК С ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ <i>Акулич Н.С., Савко О.А.</i>	233-236	0
<input type="checkbox"/>	СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ <i>Анацко С.В., Гарбуз И.А., Хмара В.В.</i>	236-238	1
<input type="checkbox"/>	СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОЧЕТАНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ И БЕРЕМЕННОСТИ	238-240	0

	<i>Андреева Н.Л.</i>		
<input type="checkbox"/>	УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ И ОЖИДАЕМАЯ БОЛЬ В РОДАХ	240-243	3
	<i>Аринчина Н.Г., Дунай В.И., Сидоренко В.Н.</i>		
<input type="checkbox"/>	ДИАДЕНОЗИНТЕТРАФОСФАТ (АР 4А) КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ АГЕНТ	243-246	0
	<i>Бакунович А.В., Буланова К.Я., Сидоренко В.Н., Лобанок Л.М., Зинченко А.И., Бокуть С.Б.</i>		
<input type="checkbox"/>	БЕРЕМЕННОСТЬ И БЕССИМПТОМНАЯ БАКТЕРИУРИЯ	246-248	1
	<i>Бут-Гусаим Л.С., Нечипоренко А.Н.</i>		
<input type="checkbox"/>	ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)	248-251	0
	<i>Бут-Гусаим Л.С., Карпюк В.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ	251-255	0
	<i>Вербицкая М.С., Вербицкий В.С., Савицкая В.М.</i>		
<input type="checkbox"/>	ГИПЕРСТИМУЛЯЦИЯ МАТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ – ФАКТОР РИСКА ГИПОКСИИ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО	255-258	0
	<i>Воскресенский С.Л., Шилкина Е.В., Зеленко Е.Н., Федосеева Н.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ВИДЫ И СРОКИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ РАННЕЙ ВЫПИСКЕ РОДИЛЬНИЦ ИЗ СТАЦИОНАРА	258-261	0
	<i>Воскресенский С.Л., Шорох И.Г., Тесакова М.Л., Одинцова Н.А., Гошкевич Е.А., Тимошенко Т.И.</i>		
<input type="checkbox"/>	СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА	261-264	0
	<i>Вошула В.И., Гапоненко А.Д., Лелюк В.Ю., Лисневский Е.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ И ЧАСТОТЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ИХ ДЕТЕЙ	265-268	0
	<i>Ганчар Е.П., Кузьмич И.И., Дембовская С.В., Лискович В.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ НА ФОНЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА	268-271	0
	<i>Ганчар Е.П., Недвецкая И.И., Егорова Т.Ю., Дембовская С.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БУДУЩИХ МАМ	271-274	0
	<i>Гимпель О.В., Лискович В.А., Кеда Л.Н., Разина С.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ	274-276	1
	<i>Гуляева Л.С., Федотко Е.В., Капустина Е.Р.</i>		
<input type="checkbox"/>	АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ПЛАЗМЫ КРОВИ У БЕРЕМЕННЫХ И РОДИЛЬНИЦ ПРИ ГЕСТОЗЕ	276-279	0
	<i>Гутикова Л.В., Пашенко Е.Н., Кузьмич И.И., Качук Н.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ТРИГГЕРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ЛАКТАЦИИ	280-283	0
	<i>Гутикова Л.В.</i>		
<input type="checkbox"/>	ОСЛОЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА	283-286	1
	<i>Дашко А.М., Саливончик Е.Л., Ковалева А.И.</i>		
<input type="checkbox"/>	РОЛЬ ДИДРОГЕСТЕРОНА В ПРОФИЛАКТИКЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ	286-290	0
	<i>Дивакова Т.С., Фомина М.П., Лобан Е.И.</i>		
<input type="checkbox"/>	ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВАЗОМОТОРНОГО РИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ	290-292	0
	<i>Долина И.В., Дражина О.Г., Буцель А.Ч.</i>		
<input type="checkbox"/>	СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ	292-295	1
	<i>Дуда В.И., Дуда В.И., Васильев С.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ЛАБОРАТОРНАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ СЛУЧАЯ НЕИММУННОЙ ВОДЯНКИ ПЛОДА, ВЫЗВАННОЙ ПАРВОВИРУСОМ В19	296-299	0
	<i>Ермолович М.А., Бабенко А.С., Самойлович Е.О., Артюшевская М.В., Качан С.Э., Валентюкевич И.С., Яковенко С.В., Шорох И.Г., Шишко Г.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКРОФАГАЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ БЕЛКОВ, ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В АМНИОТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ	299-301	0
	<i>Занько Ю.В., Лысенко О.В., Бресский А.Г., Дедуль М.И.</i>		

<input type="checkbox"/>	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА <i>Ильич И.Г., Харкевич О.Н., Ткачев А.В.</i>	302-304	1
<input type="checkbox"/>	ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЖЕНЩИН С БЕРЕМЕННОСТЬЮ, ОСЛОЖНЕННОЙ ПИЕЛОНЕФРИТОМ <i>Касько Л.П., Козлова Н.М., Гармаза Ю.М., Петрович В.А., Аль-Шахрани М., Слобожанина Е.И.</i>	304-307	1
<input type="checkbox"/>	РОЛЬ ИНФЕКЦИИ В ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ <i>Кеда Л.Н., Гутикова Л.В., Пашенко Е.Н., Демина О.В.</i>	307-311	4
<input type="checkbox"/>	СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ И ЭНДОТЕЛИЙНЕЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ У БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТОЗОМ, ОЦЕНИВАЕМОЕ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ <i>Киселева Н.И.</i>	311-314	0
<input type="checkbox"/>	ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПУПОВИНЫ <i>Ковалева А.И., Саливончик Е.Л., Колбик А.И.</i>	315-317	0
<input type="checkbox"/>	РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ЖЕНЩИН С МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТЬЮ <i>Ковалева А.И., Писарчук А.Е.</i>	317-319	0
<input type="checkbox"/>	АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЗУС-ИММУНИЗАЦИИ <i>Козлякова О.В., Шишко Г.А., Артюшевская М.В., Касько Л.П., Сержан Т.А.</i>	319-320	0
<input type="checkbox"/>	ГИПОТРОФИЯ ПЛОДА: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ <i>Колесникова Т.А., Фурс В.В., Кеда Л.Н., Егорова Т.Ю., Новицкая Т.В.</i>	321-323	4
<input type="checkbox"/>	МАТЕРИНСТВО В ВОЗРАСТЕ 40 ЛЕТ <i>Колесникова Т.А., Ганчар Е.П., Лискович В.А., Кеда Л.Н.</i>	323-326	0
<input type="checkbox"/>	ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СПИНАЛЬНО-ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОДЛЕННОЙ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИЕЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ <i>Колядич С.А., Лавит А.Л.</i>	327-330	0
<input type="checkbox"/>	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ ОТ МАТЕРЕЙ С ФАКТОРАМИ РИСКА ТРОМБОЗА ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ У НИХ НЕИНВАЗИВНОЙ ГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ <i>Комар С.Н., Сидоренко В.Н.</i>	330-333	0
<input type="checkbox"/>	МНОГОВОДИЕ, АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА <i>Корбут И.А., Барановская Е.И., Пашкевич Е.Н., Мальцева С.Е., Пряжихина И.А.</i>	333-336	0
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ ПРИ ТЕНДЕНЦИИ К ПЕРЕНАШИВАНИЮ <i>Коршикова Р.Л., Савицкая В.М.</i>	336-339	0
<input type="checkbox"/>	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МОЛЕКУЛЯРНОБИОЛОГИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРАЛЬНОГО МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ MYCOPLASMA GENITALIUM <i>Костюк С.А., Кулага О.К., Руденкова Т.В., Рубаник Л.В., Полящук Н.Н., Бадыгина Н.А., Глинкина Т.В., Полуян О.С.</i>	339-342	0
<input type="checkbox"/>	ДИНАМИКА ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ ЖЕНЩИН В ДОРОДОВЫЙ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД <i>Кулага М.С.</i>	343-346	0
<input type="checkbox"/>	ГИПЕРАКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ – ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН <i>Курлович И.В., Зубовская Е.Т.</i>	346-349	0
<input type="checkbox"/>	ФАКТОРЫ РИСКА ГЕНИТАЛЬНОЙ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ БЕРЕМЕННЫХ <i>Кустова М.А., Барановская Е.И., Жаворонок С.В., Теслова О.А.</i>	349-353	1
<input type="checkbox"/>	АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ С МИОМОЙ МАТКИ <i>Лапотко М.Л.</i>	353-355	1
<input type="checkbox"/>	КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА У РОДИЛЬНИЦ <i>Лашкевич Е.Л., Барановская Е.И.</i>	355-358	0
<input type="checkbox"/>	ПРОФИЛАКТИКА ИНТРАИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДОРАЗРЕШЕНИИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО ПУТЕМ НАЛОЖЕНИЯ КОМПРЕССИОННОГО ШВА НА МАТКУ ПО V-LYNCH	359-361	0

<i>Лебедько А.В., Пересада О.А., Лебедько В.И., Дармоян Н.А., Воробей Н.А.</i>		
<input type="checkbox"/>	ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕСТОЗА ПО АНАМНЕСТИЧЕСКИМ, БИОФИЗИЧЕСКИМ И УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МАРКЕРАМ I ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ <i>Лемешевская Т.В., Дувакина М.Г., Прибушеня О.В.</i>	361-364 0
<input type="checkbox"/>	СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ КЛАССИЧЕСКОГО АКУШЕРСТВА <i>Малевич Ю.К.</i>	365-367 2
<input type="checkbox"/>	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОДИЛЬНИЦ И НОВОРОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ВАГИНАЛЬНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ РОДОВ <i>Мамайко Д.М., Малевич Ю.К., Шостак В.А.</i>	367-369 3
<input type="checkbox"/>	КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОЗДНЕГО ГЕСТОЗА <i>Мацуганова Т.Н., Радецкая Л.Е., Винников А.В., Платонова О.Л.</i>	370-372 0
<input type="checkbox"/>	ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ <i>Михалевич С.И., Капуста А.В., Марковская Т.В.</i>	372-377 0
<input type="checkbox"/>	ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ГЕПАРИНАМИ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРОВИ И ПЛАЗМЫ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ В РАЗНЫХ ТРИМЕСТРАХ <i>Михалевич С.И., Ещенко А.В., Виланская С.В.</i>	377-382 0
<input type="checkbox"/>	ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ АНАЛЬГЕЗИЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ <i>Михалевич С.И., Недень Л.Ч.</i>	382-389 0
<input type="checkbox"/>	ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ <i>Можейко Л.Ф., Лапотко М.Л., Карбанович В.О.</i>	389-391 6
<input type="checkbox"/>	НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА <i>Можейко Л.Ф., Вербицкая М.С., Вербицкий В.С.</i>	391-395 1
<input type="checkbox"/>	КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ <i>Можейко Л.Ф., Карпова Е.Г.</i>	395-398 1
<input type="checkbox"/>	ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕРТВОРЖДЕНИЯ ПО АНАМНЕСТИЧЕСКИМ, УЛЬТРАЗВУКОВЫМ И БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ I ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ <i>Нагибович С.Ю., Лемешевская Т.В., Прибушеня О.В.</i>	399-402 0
<input type="checkbox"/>	ЧАСТОТА И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН <i>Немцов Л.М., Юпатов Г.И., Радецкая Л.Е., Дмитриева Т.Н., Хрол А.В., Гневко С.А., Платонова О.Л.</i>	403-405 0
<input type="checkbox"/>	ГЕСТАЦИОННЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА ФОНЕ ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ <i>Павлюкова С.А., Забаровская З.В.</i>	405-408 2
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ КИСЛОРОДТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ РОЖЕНИЦ И ИХ НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Пальцева А.И., Зинчук В.В., Лукашик С.Д., Мышкина Т.В.</i>	409-411 0
<input type="checkbox"/>	ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ КЛЕТОК КРОВИ ПРИ ПОСЛЕРОДОВОМ ЭНДОМЕТРИТЕ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ <i>Пересада О.А., Кравчук З.И., Марзуги Ф., Одинцова Н.А., Соколовская М.Н.</i>	412-415 4
<input type="checkbox"/>	РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ НА ФОНЕ ВОСПАЛЕНИЯ <i>Петухов В.С., Бресский А.Г., Коржель И.А.</i>	415-418 0
<input type="checkbox"/>	ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ВИТАМИНОВ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ: АНАЛИЗ И ОБОСНОВАННОСТЬ <i>Радецкая Л.Е., Мацуганова Т.Н., Дейкало Н.С.</i>	418-421 0
<input type="checkbox"/>	СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ <i>Рандаренко И.Г.</i>	422-423 1
<input type="checkbox"/>	ПРОФИЛЬ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ <i>Рождественская Т.А.</i>	424-427 0
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, СОСТОЯНИЯ ПЛОДОВ ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ <i>Рожко Т.Н., Лискович В.А., Кеда Л.Н., Разина С.А., Полудень Н.Б.</i>	428-430 0

<input type="checkbox"/>	СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У МАТЕРЕЙ И НОВОРОЖДЕННЫХ С ЗАДЕРЖКОЙ ВНУТРИУТРОБНОГО РОСТА <i>Семенчук В.Л., Чехович Г.И., Жуковский Д.С.</i>	430-432	0
<input type="checkbox"/>	ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ИММУНОСЕРОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ ПО РАЗЛИЧНЫМ АНТИГЕНАМ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ УМЕРЕННОМ И ВЫСОКОМ РИСКЕ РАЗВИТИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПЛОДА <i>Сержан Т.А., Козлякова О.В., Касько Л.П., Небышинец Л.М., Сапотницкий А.В., Кириллова Г.В.</i>	433-435	0
<input type="checkbox"/>	АДЕКВАТНАЯ ПОСЛЕРОДОВАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ. МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ГИПОГАЛАКТИИ <i>Сидоренко В.Н., Савина С.И., Адерихо Т.П.</i>	436-438	0
<input type="checkbox"/>	РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ <i>Стасевич С.М.</i>	439-441	1
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ПАЦИЕНТОК ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ <i>Суровцева Е.С., Эйныш Е.А.</i>	442-444	1
<input type="checkbox"/>	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМИ УРОВНЯМИ АНТИТЕЛ К ФОСФОЛИПИДАМ <i>Терешко Е.В., Савицкая В.М.</i>	445-447	0
<input type="checkbox"/>	ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ <i>Тесакова М.Л., Воскресенский С.Л., Небышинец Л.М., Мельник Е.В., Малолеткина О.Л., Шилкина Е.В., Жорова А.Н.</i>	447-450	0
<input type="checkbox"/>	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ШЕЙКИ МАТКИ НАКАНУНЕ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ <i>Тесакова М.Л., Малолеткина О.Л., Мельник Е.В.</i>	451-453	0
<input type="checkbox"/>	МАРКЕРЫ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ВИЧПОЗИТИВНЫХ БЕРЕМЕННЫХ И ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРФЕРОНОВОГО И КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА <i>Теслова О.А., Громыко Н.Л., Кустова М.А.</i>	453-456	0
<input type="checkbox"/>	ПРЕДРОДОВАЯ, РОДОВАЯ И ПОСЛЕРОДОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНЕЙ <i>Федорков А.Ч.</i>	456-459	0
<input type="checkbox"/>	ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАРНОГО АНГИОГЕНЕЗА ПРИ СИНДРОМЕ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН <i>Фомина М.П.</i>	459-463	0
<input type="checkbox"/>	ТРОМБОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ПРИ НАРУШЕНИИ РОСТА ПЛОДА <i>Фомина М.П., Ржеусская Л.Д., Семенюк А.К.</i>	463-467	0
<input type="checkbox"/>	ТЕРАПИЯ КАНДИДОЗНОГО ВАГИНИТА У БЕРЕМЕННЫХ <i>Фурс В.В., Колесникова Т.А., Лискович В.А., Егорова Т.Ю., Новицкая Т.В.</i>	468-470	0
<input type="checkbox"/>	СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АТИПИЧНОМ ГЕСТОЗЕ <i>Хартанович Т.А., Малевич Ю.К., Шостак В.А.</i>	470-472	0
<input type="checkbox"/>	ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ДОРОДОВОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ <i>Чуканов А.Н., Лобачевская О.С.</i>	472-475	0
НЕОНАТОЛОГИЯ			
<input type="checkbox"/>	РОЛЬ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН СМЕРТИ МЕРТВОРЖДЕННЫХ <i>Артемчик Т.А., Германенко И.Г., Клецкий С.К.</i>	476-478	0
<input type="checkbox"/>	ТАКТИКА РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ <i>Асадова С.И.</i>	478-480	0
<input type="checkbox"/>	ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАЦЕНТЫ И РАННЕЙ НЕОНАТАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Басинский В.А., Пальцева А.И., Алексинский В.С., Пономаренко С.М., Ильюкевич Е.В., Мендрюкова М.В.</i>	481-484	0
<input type="checkbox"/>	ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ <i>Бердовская А.Н.</i>	484-487	0
<input type="checkbox"/>	РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ТЯЖЕЛЫХ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ <i>Витушко А.Н., Гнедько Т.В.</i>	487-489	0

	ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО И ПЕРИНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА <i>Волкова О.А.</i>	490-493	0
	ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОНАТАЛЬНЫМИ ЖЕЛТУХАМИ <i>Гнедько Т.В., Берестень С.А., Паюк И.И., Овчинникова Л.Ф., Мезян С.М.</i>	493-495	1
	КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВРОЖДЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Гнедько Т.В., Капура Н.Г.</i>	496-499	1
	ДОКЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО СИСТЕМЕ АВ0 ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ <i>Гольдинберг Б.М., Климович О.В.</i>	499-502	1
	ВЛИЯНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ <i>Гулиев Н.Д., Рагимова Н.Д., Гурбанова Г.М.</i>	502-504	0
	БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА <i>Гурина Л.Н.</i>	505-507	0
	ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ, И КЛИНИЧЕСКАЯ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ, ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОБИОТИКОТЕРАПИИ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ КИШЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ <i>Гусейнова Н.А.</i>	508-510	0
	ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И НЕРВНОПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ, РОДИВШИХСЯ У МАТЕРЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ <i>Елиневская Г.Ф., Прилуцкая В.А., Елиневский В.Б., Бутыгина В.Л.</i>	510-512	0
	СПЕКТР ПРЕНАТАЛЬНО ВЫЯВЛЕННЫХ ВПС. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ <i>Ермакович Я.И., Кулик С.Л.</i>	513-514	0
	ИНФОРМАТИВНОСТЬ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ АНТЕНАТАЛЬНОГО ДИСТРЕССА ПЛОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ГЕСТАЦИИ <i>Зеленко Е.Н.</i>	514-516	1
	ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КАЗАХСТАНЕ <i>Кизатова С.Т., Курганская С.А.</i>	516-519	0
	ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ <i>Кравченко С.С., Вергейчик Г.И., Теслова О.А., Клемантович А.В.</i>	519-522	0
	ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОГО ЖИДКОСТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОБЪЕМОВ ИНФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С РИСКОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ РАСТВОРИМОГО РЕЦЕПТОРА ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛЕЙ-α P55 <i>Крастелева И.М.</i>	523-526	0
	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОЧЕК У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГИПОКСИЧЕСКИМ И ГИПОКСИЧЕСКИ-ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ГОЛОВНОГО МОЗГА <i>Криштафович А.А.</i>	526-530	0
	ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ТУГОУХОСТИ НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Лемешко Ю.И., Устинович Ю.А.</i>	530-533	1
	ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И ИХ КОРРЕКЦИЯ В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ <i>Лискович В.А., Пальцева А.И., Козич А.А., Александрович А.С.</i>	533-536	0
	МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДАХ В УЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ" <i>Мосько П.Л., Шишко Г.А., Качан С.Э.</i>	536-539	1
	ДНК-ДИАГНОСТИКА ЧИСЛОВЫХ АНОМАЛИЙ ХРОМОСОМ ЧЕЛОВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ФЛУОРЕСЦЕНТНОЙ ПЦР <i>Осадчук Т.В., Новикова И.В., Савенко Л.А., Шепелевич Е.В., Плевако Т.А., Крицкая Т.М.</i>	539-542	0
	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА У БЕРЕМЕННЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА <i>Панкратова О.А., Римашевский В.В.</i>	542-544	1

	КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ПЕРЕНЕСШИХ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РОДЗАЛЕ <i>Парамонова Н.С., Домаренко Т.Н.</i>	545-547	0
			
	ПОКАЗАТЕЛИ ГОРМОНАЛЬНОЙ И ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ <i>Паюк И.И., Вильчук К.У., Гнедько Т.В., Берестень С.А.</i>	548-551	0
			
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА <i>Пискун Т.А., Бойко С.Г., Прилуцкая В.А.</i>	551-553	0
			
	ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА УРОВНЕМ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ЖЕЛТУШНЫМ СИНДРОМОМ <i>Пономаренко С.М., Пальцева А.И., Смирнов В.Ю., Наумов А.В., Земляной И.Г.</i>	554-556	0
			
	ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ <i>Прилуцкая В.А., Король Е.Л., Елиневская Г.Ф.</i>	557-559	0
			
	РЕДКИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ: СИНДРОМ ЙОХАНСОН – БЛИЗАРДА: ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ) <i>Румянцева Н.В.</i>	559-562	3
			
	ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ АСФИКСИИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ОЦЕНКАМИ ПО ШКАЛЕ АПГАР <i>Сапотницкий А.В., Шишко Г.А.</i>	562-564	1
			
	ИЗБРАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КИСЛОТНООСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И ВЕЛИЧИНА P50 У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА <i>Сапотницкий А.В., Зеленко Е.Н., Валентюкевич И.С., Трофимов А.И.</i>	565-567	0
			
	ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛИКЕМИИ, ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ И ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Сапотницкий А.В., Шишко Г.А., Устинович Ю.А., Артюшевская М.В., Горетая С.П.</i>	567-570	0
			
	ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПОЛИЦИТЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ <i>Улезко Е.А., Гнедько Т.В., Ивашкевич А.Б., Лашина Н.Б., Овчинникова Л.Ф.</i>	570-572	0
			
	ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ СРЕДНИХ ГНОЙНЫХ ОТИТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Устинович К.Н., Устинович А.А.</i>	572-575	0
			
	РОЛЬ СУРФАКТАНТНОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРВИЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА <i>Устинович Ю.А., Сапотницкий А.В., Лаппо П.М.</i>	575-578	1
			
	ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ <i>Хлебовец Н.И., Качан П.В., Гуцко С.В.</i>	578-581	0
			
	РЕЦЕССИВНЫЙ X-СЦЕПЛЕННЫЙ ИХТИОЗ: СЕМЕЙНЫЕ СЛУЧАИ В БЕЛАРУСИ <i>Хурс О.М., Исакович Л.В., Зобикова О.Л., Миронова С.И., Квасникова Н.В., Хмель Р.Д., Наумчик И.В., Политыко А.Д.</i>	582-585	0
			
	СОДЕРЖАНИЕ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ ПУПОВИННОЙ КРОВИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ <i>Шейбак Л.Н., Каткова Е.В., Афанасьева Т.И.</i>	585-588	0
			
	ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА БИОГЕННЫХ АМИНОВ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ВНУТРИУТРОБНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ <i>Шейбак Л.Н., Протасевич Т.С.</i>	588-590	0
			
	ТРОМБОЗЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ. КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ТРОМБОЛИЗИСА <i>Шишко Г.А., Улезко Е.А., Коваль С.Н., Панов А.П., Шестаков П.П.</i>	591-594	1
			
	ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР РИСКА НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ <i>Шишко Г.А., Струповец И.Н.</i>	594-596	0
			
	КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ <i>Янковская Н.И., Мирко Н.Н., Васильченко Л.Н., Афанасьева Т.И.</i>	596-599	0
			